AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 15-6-70 [illegible]

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "MIDI-PYRENEES"

(ARIÈGE, AVEYRON, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT, HAUTES-PYRENEES, TARN, TARN-ET-GARONNE) (Tél. 86-31-55 et 86-32-55)

PROTECTION DES VEGETAUX - Rue St-Jean prolongée
B.P. nº 20 — 31 - BALMA

ABONNEMENT ANNUEL 25 F
S/Rég. recettes Dir. Dép. Agri. Hte-Gne
Rue St-Jean prolongée - BALMA
C. C. P. 8612-11 TOULOUSE

- Supplément n° 1 au bulletin n° 117 de juin 1970 -

1970 - 19

AVERTISSEMENTS

/VIGNE/

Mildiou

Des pluies orageuses, parfois très abondantes et répétées, se sont produites du 6 au 9 juin, dans le Gers, les Hautes-Pyrénées, en particulier.

Elles ont provoqué des repiquages et de nouvelles taches vont apparaitre au cours des prochains jours.

Dans les secteurs où les chutes de pluies ont été très abondantes, effectuer une nouvelle application dès réception si le traitement conseillé dans le précédent bulletin n'a pu être placé avant ces pluies. S'il a pu être fait, n'intervenir à nouveau que lors de la prochaine menace de pluie.

Ailleurs, attendre,pour intervenir,la première menace de pluie.

/ARBRES FRUITIERS/

Carpocapse des pommes et des poires

L'activité de cet insecte est très grande depuis quelques jours et la ponte est abondante. Etendre le traitement conseillé dans le bulletin précédent à l'ensemble des vergers jusqu'alors non concernés. Effectuer cette application vers le milieu de la semaine du 15 au 21 juin.

Tavelures du poirier et du pommier

Dans les vergers où des taches existent, il est nécessaire de poursuivre la protection.

INFORMATIONS

Anthracnose du cerisier

Sur les variétés dont la récolte est enlevée, effectuer un traitement fongicide à mettre en place dès que la pluie menacera.

/VIGNE/

Oïdium

Les conditions climatiques sont favorables au développement du champignon dont des taches existent dans des parcelles très sensibles. Ajouter un anti-Oïdium au traitement dirigé contre le Mildiou.

/GRANDES CULTURES/

Doryphore de la pomme de terre

Cet insecte est très actif. Des pontes nombreuses ont été déposées et les premières larves ont commencé leurs dégâts. Traiter dès que possible.

Dans les régions ayant subi les forts orages du 6 au 9 juin,ajouter un produit anti-mildiou.

P/215

.../...

.../...

/ CULTURES LEGUMIERES /

Anthracnose - Cladosporiose du melon

Dans les cultures exposées à la pluie, effectuer un premier traitement qui devra être terminé vers le 16 juin.

Employer un produit à base de Manèbe à raison de 240 g. de matière active à l'hectolitre d'eau.

BALMA, le 11 JUIN 1970.-
L'Inspecteur de la Protection des Végétaux,
L. IMBERT.-

Les Contrôleurs chargés des Avertissements Agricoles,

J. BESSON - E. JOLY

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles de "MIDI-PYRENEES"
Le Directeur-Gérant : L. BOUYX.-